



# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

工业油污磨砂清洁膏

版本号 1.0

生效日期: 2025-11-20

修订日期: 2025-11-20

SDS 编号: CSSS-TCO-010-169214

## 第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名: 工业油污磨砂清洁膏  
化学品英文名: SUPER HAND CLEANER  
其他名称: 无  
产品代码: 30675 & PR30675  
成分信息: 参见第3部分  
产品的推荐用途与限制用途:  
推荐用途: 专业用途。  
限制用途: 无资料  
供应商的详细信息:  
名称: 希安斯贸易(上海)有限公司  
地址: 上海市静安区武宁南路488号2403室  
电子邮箱: -  
固定电话: +86 21 6236 6035  
传真: -  
应急咨询电话(24h): +86 532 8388 9090

## 第2部分 危险性概述

紧急情况概述:  
黄色膏状液体。柑橘类气味。火灾期间,可能会形成危害健康的气体。

GHS危险性分类:  
依据GB 30000.2-GB 30000.29-2013,本产品所有成分均无分类或低于相应浓度限值,因此本产品不被分入任一GHS类别。

标签要素:  
本产品没有GHS危害分类,因此GB 30000.2-GB 30000.29-2013及GB15258所列的各项标签要素,即象形图,警示词,危险性说明,防范说明等项,均不适用。

物理和化学危险: 火灾期间,可能会形成危害健康的气体。  
健康危害: 该产品对人类健康无明显危害。  
环境危害: 该产品对水生环境无明显危害。  
其他危害: 未发现本产品具有GB 30000.2-GB 30000.29-2013所列范围之外的其他危害性。

## 第3部分 成分/组成信息

物质/混合物/物品: 混合物

成分:

化学名称	CAS号	浓度或浓度范围(质量分数, %)
石油加氢轻馏分	64742-47-8	10 - 25
甘油	56-81-5	1 - 5



# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

工业油污磨砂清洁膏

版本号 1.0

生效日期: 2025-11-20

修订日期: 2025-11-20

SDS 编号: CSSS-TCO-010-169214

柠檬烯	138-86-3	< 0.25
异噻唑啉酮	55965-84-9	< 0.0015

未被列明的成分包括: 1) 无分类的成分, 2) 低于GB 30000.1-2024第6章节表1所要求的浓度限值的成分。

## 第4部分 急救措施

吸入:	如症状发展, 就医。
皮肤接触:	如刺激发展, 就医。
眼睛接触:	作为预防措施, 用水冲洗眼睛。如刺激发展, 就医。
食入:	如感觉不适, 呼叫毒物中心或医生。
可能出现的急性和迟发效应:	该产品对人类健康无明显危害。
急救人员的个体防护:	务必让医务人员知道所涉及物质, 并采取防护措施以保护他们自己。
对医生的特别提示:	提供一般支持措施, 并根据症状进行治疗。观察患者。症状可能会延后发生。

## 第5部分 消防措施

灭火剂:	
适用的灭火剂:	使用水喷雾, 干粉, 泡沫, 二氧化碳灭火。
不适用的灭火剂:	避免使用直流水灭火, 以免造成物料飞溅, 致使火势扩散。
特别危险性:	火灾期间, 可能会形成危害健康的气体。
灭火注意事项及防护措施:	在没有风险的情况下将容器从火区移走。使用标准消防程序, 并考虑其他相关材料的危害。在没有合适的防护设备的情况下, 不要试图采取行动。自给式呼吸器。完整的防护服。

## 第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:	清理时穿戴适当的防护设备和衣服。对溢出区域进行通风。在没有合适的防护设备的情况下, 不要试图采取行动。关于个人防护, 请参阅第8部分“接触控制和个人防护”。疏散不必要的人员。对区域进行通风。
环境保护措施:	避免释放到环境中。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:	产品回收后, 用水冲洗该区域。彻底清洁表面, 清除残留污染物。在授权地点处理材料或固体残留物。关于污染材料的处置, 请参阅第13部分“废弃处置”。
防止发生次生危害的预防措施:	立即清理泄漏物, 避免再次泄漏。

## 第7部分 操作处置与储存

操作注意事项:	
局部或全面通风:	操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。
安全操作说明:	操作人员应遵守操作流程并采用SDS第8部分推荐的个体防护装备。



# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

工业油污磨砂清洁膏

版本号 1.0

生效日期: 2025-11-20

修订日期: 2025-11-20

SDS 编号: CSSS-TCO-010-169214

## 操作注意事项-预防措施:

确保工作站通风良好。避免长时间接触。按照良好的工业卫生和安全程序进行处理。

## 储存注意事项:

### 安全储存的条件:

存放在通风良好的地方。保持阴凉。不使用时保持容器密闭。

### 应避免的物质:

强氧化剂。

### 安全包装材料:

储存于原容器中。

## 第8部分 接触控制和个体防护

### 职业接触限值:

依据 GBZ 2.1, 本产品各成分均未制定标准。

### 生物限值:

未制定相应标准。

### 工程控制方法:

若正确使用本产品, 无需采取特殊预防措施。

### 个体防护设备:

#### 呼吸系统防护:

在正常使用条件下不需要呼吸防护。

#### 手防护:

如正确使用产品, 则不需要采取特殊的防护措施。

#### 眼睛防护:

如正确使用产品, 则不需要采取特殊的防护措施。

#### 皮肤和身体防护:

如正确使用产品, 则不需要采取特殊的防护措施。

### 卫生措施:

如正确使用产品, 则不需要采取特殊的防护措施。

## 第9部分 理化特性

### 外观与性状:

黄色膏状液体

### 气味:

柑橘类气味

### 气味阈值:

无资料

### 分子式:

无资料

### 相对分子量:

无资料

### 熔点/凝固点 (°C):

不适用

### 沸点/初沸点 (°C):

> 100 °C

### 密度:

1 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

### 相对密度 (水=1):

1 (20 °C)

### 饱和蒸气压 (20°C) (kPa):

无资料

### 正辛醇/水分配系数:

不适用

### 在水中的溶解度:

与水混溶

### 在有机溶剂中的溶解度:

无资料

### 闪点 (°C):

不适用

### 自燃温度 (°C):

> 200 °C

### 燃烧极限-上限 (%):

无资料

### 燃烧极限-下限 (%):

无资料



# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

工业油污磨砂清洁膏

版本号 1.0

生效日期: 2025-11-20

修订日期: 2025-11-20

SDS 编号: CSSS-TCO-010-169214

分解温度 (°C):	无资料
易燃性 (固体、气体):	不易燃
爆炸性:	无资料
爆炸极限-下限 (%):	无资料
爆炸极限-上限 (%):	无资料
pH 值:	6 - 7
运动粘度:	> 20.5 mm <sup>2</sup> /s
相对蒸气密度 (空气=1):	无资料
相对蒸发速率 (乙酸正丁酯=1):	无资料
VOC含量 (%):	无资料

## 第10部分 稳定性和反应性

稳定性:	本产品正常环境温度下储存和使用, 是稳定的。
危险反应的可能性:	本产品正常使用条件下, 没有发生危险反应的可能性。
应避免的条件:	不相容的物质。
不相容的物质:	强氧化剂。
危险的分解产物:	在正常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。燃烧可能产生碳氧化物 (CO、CO <sub>2</sub> )。

## 第11部分 毒理学信息

急性毒性:	
甘油 (CAS#56-81-5)	
LD50 (经口,大鼠):	27200 mg/kg bw
LD50 (经皮):	> 18700 mg/kg bw
LC50 (吸入,大鼠,4h):	5.85 mg/l
石油加氢轻馏分 (CAS#64742-47-8)	
LD50 (经口,大鼠):	> 5000 mg/kg bw
LD50 (经皮,兔子):	> 2000 mg/kg bw
LC50 (吸入,大鼠,4h):	> 5.28 mg/l
异噻唑啉酮 (CAS#55965-84-9)	
LD50 (经口,大鼠):	105 mg/kg
LD50 (经皮,大鼠):	> 1008 mg/kg bw
LC50 (吸入,大鼠,4h):	0.33 mg/l
柠檬烯 (CAS#138-86-3)	
LD50 (经口,大鼠):	5300 mg/kg



# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008标准和GB/T 17519-2013标准编写

工业油污磨砂清洁膏

版本号 1.0

生效日期: 2025-11-20

修订日期: 2025-11-20

SDS 编号: CSSS-TCO-010-169214

LD50 (经皮,兔子):	5000 mg/kg
LC50 (吸入,大鼠,4h):	无资料
皮肤刺激或腐蚀:	非此类。
眼睛刺激或腐蚀:	非此类。
呼吸或皮肤过敏:	非此类。
生殖细胞致突变性:	非此类。
致癌性:	非此类。
生殖毒性:	非此类。
特异性靶器官系统毒性-一次接触:	非此类。
特异性靶器官系统毒性-反复接触:	非此类。
吸入危害:	非此类。

## 第12部分 生态学信息

### 生态毒性:

#### 甘油 (CAS#56-81-5)

LC50 (鱼类):	54000 mg/l 虹鳟
EC50 (溞类,48h):	无资料
EC50 (藻类,72h):	无资料

#### 异噻唑啉酮 (CAS#55965-84-9)

LC50 (鱼类):	0.19 mg/l 虹鳟 0.28 mg/l 蓝鳃太阳鱼
EC50 (溞类):	0.16 mg/l 大型蚤 (水蚤)
EC50 (藻类,72h):	无资料
NOEC (鱼类,28d):	0.098 mg/l 虹鳟
NOEC (溞类,21d):	0.1 mg/l 大型蚤

#### 柠檬烯 (CAS#138-86-3)

LC50 (鱼类):	0.2 mg/l
EC50 (溞类):	17 mg/l
EC50 (藻类,96h):	0.212 mg/l

持久性和降解性:	无资料。
潜在的生物累积性:	无资料。
土壤中的迁移性:	无资料。

## 第13部分 废弃处置

废弃化学品:	尽可能回收利用,如不能回收利用,采用焚烧方法进行处置。不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。
--------	---



# 化学品安全技术说明书

根据 **GB/T 16483-2008**标准和**GB/T 17519-2013**标准编写

工业油污磨砂清洁膏

版本号 1.0

生效日期: 2025-11-20

修订日期: 2025-11-20

SDS 编号: **CSSS-TCO-010-169214**

## 受污染包装:

空的容器或衬垫可能保留有一些产品的残留物, 所以即使空容器也要注意标签警示。空容器应送往经批准的废物处理场所进行回收或处置。

## 废弃注意事项:

废弃处置前应参照国家和地方有关法规, 将废弃化学品进行回收再生, 或装在密封的容器中, 送至专门的废物处理场所。

## 第14部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN号):

不受管制

联合国运输名称:

不受管制

联合国危害性分类:

不受管制

包装类别:

不受管制

海洋污染物 (是/否):

否

运输注意事项:

——运输时所用的槽 (罐) 车应有接地链, 槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电;  
——装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置, 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸;  
——严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运;  
——运输途中应防曝晒、雨淋, 防高温, 夏季最好早晚运输;  
——中途停留时应远离火种、热源、高温区;  
——公路运输时要按规定路线行驶, 勿在居民区和人口稠密区停留;  
——铁路运输时要禁止溜放;  
——运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

## 第15部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准, 对该化学品的管理作了相应规定:

法规名称	涉及名录	具体情况
危险化学品安全管理条例	危险化学品目录	柠檬烯, 列入; 其余未列入
危险化学品安全管理条例	中国重点监管的危险化学品名录	均未列入
新化学物质环境管理办法	中国现有化学物质名录	均列入
化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定	中国严格限制的有毒化学品名录	均未列入
易制毒化学品管理条例	易制毒化学品目录	均未列入

## 第16部分 其他信息

### 编写和修订信息:

按照《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》(GB/T16483)标准和《化学品安全技术说明书编写指南》(GB/T17519)标准, 对前版 SDS 进行修订。

### 缩略语和首字母缩写:

CAS: 化学文摘号

LC50: 半数致死浓度



# 化学品安全技术说明书

根据 **GB/T 16483-2008**标准和**GB/T 17519-2013**标准编写

工业油污磨砂清洁膏

版本号 1.0

生效日期: 2025-11-20

修订日期: 2025-11-20

SDS 编号: **CSSS-TCO-010-169214**

EC50: 半数影响浓度

LD50: 半数致死剂量

PC-TWA: 时间加权平均容许浓度, 以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度

PC-STEL: 短时间接触容许浓度, 指在遵守PC-TWA的前提下, 允许短时间(15分钟)接触的浓度

IARC: 国际癌症研究机构

ACGIH: 美国政府工业卫生学家会议

ADR: 《关于危险货物道路国际运输的欧洲协议》

RID: 《国际危险货物铁路运输欧洲协议》

IMDG: 国际海运危规则

IATA: 国际航空运输协会

ICAO-TI: 国际民用航空组织《国际民航公约》

## 免责声明:

本安全技术说明书(SDS)的信息仅适用于所指定的产品, 除非特别指明, 对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本安全技术说明书(SDS)是基于当前已知的各方面信息编写, 对其长期的时效性, 编写者将不负任何责任。本安全技术说明书(SDS)只为受过适当培训的本产品操作人员提供产品使用安全方面的资料。本安全技术说明书(SDS)的使用者, 在特殊的使用条件下, 必须对本安全技术说明书(SDS)的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下, 由于使用本安全技术说明书(SDS)所导致的伤害, 安全技术说明书(SDS)的编写者将不负任何责任。每一位产品使用者应在操作前仔细阅读本安全技术说明书(SDS)的各项内容。如需更多信息以保证正确的评估, 请联系产品供应商。